

# PERSONALIZE SUA IMPRESSORA COM OPÇÕES FLEXÍVEIS

## Configurações e opções

Opcional

Kit

Kit Wireless/NFC  
(SL-NWE001X)



Entrada de papel

Gaveta adicional de papel  
(SL-SCF3001)



Suporte (recomendado para configuração com 4 gavetas)  
(SL-DSK003S)



**GENUINE**  
SAMSUNG SUPPLIES

Poupança real, Eco-tecnologia certificada.

Faça sempre uma boa impressão  
usando suprimentos genuínos Samsung.

Para obter mais informações  
sobre suprimentos genuínos Samsung,  
visite [www.samsung.com/GenuineSupplies](http://www.samsung.com/GenuineSupplies)



**SAMSUNG**

**Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.**

A Samsung Electronics Co., Ltd. é uma inspiração para o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras, redefinindo o mundo de TVs, smartphones, dispositivos portáteis, tablets, eletrodomésticos digitais, impressoras, equipamentos médicos, sistemas de rede e semicondutores. Além disso, lideramos o espaço da "Internet das Coisas" por meio de nossas iniciativas de Saúde digital e Casa inteligente, entre outras. Contamos com a colaboração de 307 mil profissionais em 84 países. Para saber mais, visite o nosso site oficial em [www.samsung.com](http://www.samsung.com) e nosso blog oficial disponível em [global.samsungtomorrow.com](http://global.samsungtomorrow.com).

Copyright © 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. As especificações e os designs estão sujeitos a mudança sem prévio aviso. Os pesos e as medidas não métricos são aproximados. Todos os dados foram considerados corretos no momento da criação. A Samsung não se responsabiliza por erros ou omissões. Todas as marcas, produtos, nomes de serviços e logotipos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários e são reconhecidos pelo presente documento.

Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Coreia

2017.04.



**SAMSUNG**

**proxpress**

Produtividade  
melhorada,  
excelente  
qualidade de cor

## Impressora C4010ND



**SMART PRINTING.**  
BUSINESS INNOVATION.





# MAXIMIZE A PRODUTIVIDADE DO ESCRITÓRIO COM IMPRESSÕES ECONOMICAMENTE EFICIENTES E PROFISSIONAIS

## Visão geral

As empresas de hoje em dia, em especial as médias empresas, estão procurando inovar cada vez mais as tecnologias de impressão para aumentar o desempenho dos funcionários e a produtividade do escritório. Globalmente, os volumes médios de impressão mensal (AMPV) registraram seus níveis mais elevados e existe uma busca crescente por impressões coloridas de nível profissional entre uma grande variedade de meios de impressão. As empresas competitivas operando em ambientes acelerados requerem equipamento de impressão unificado e confiável. Para satisfazer suas necessidades, introduzimos com orgulho a série ProXpress C4010 da Samsung.

A série ProXpress C4010 da Samsung reúne tudo para os escritórios modernos: rentabilidade mais impressões de qualidade profissional, excepcionalmente rápidas. A tecnologia ReCP inovadora da Samsung garante sempre textos e imagens com qualidade de imagem perfeita. Os usuários irão apreciar a enorme capacidade do toner e as peças de longa duração, o que reduzirá significativamente o custo total de propriedade (TCO). Por fim, a série ProXpress C4010 oferece um poderoso desempenho a um custo acessível com menor necessidade de manutenção.

### Samsung ProXpress:



C4010ND (40 ppm)

## Principais benefícios

### Estimule a produtividade com um poderoso desempenho

- Excelente velocidade de impressão de 40 ppm com uma CPU dual-core (800 MHz e 400 MHz)
- Melhore a qualidade de impressão com a tecnologia ReCP
- Imprima documentos em variados tipos de papéis


### Reduza os custos usando tecnologias econômicas

- Menor custo total de propriedade (TCO) com toners de alto rendimento
- Menor consumo com recursos de economia de energia

# AUMENTE A PRODUTIVIDADE COM DESEMPENHO PODEROZO

## Excelente velocidade de impressão de 40 ppm com uma CPU dual-core

Atinja os objetivos empresariais mais rápido com a série ProXpress C4010 da Samsung. Equipada com uma CPU dual-core, impulsiona a produtividade de trabalho com uma impressionante velocidade de impressão até 40 ppm, economizando seu tempo quando está processando trabalhos e imagens gráficas pesadas.



CPU dual-core  
**Até 40 ppm**



## Melhore a qualidade de impressão com a tecnologia ReCP

A falta de nitidez não é profissional. A tecnologia ReCP da Samsung melhora a qualidade de impressão, refinando os textos pequenos e as linhas finas. A série ProXpress C4010 da Samsung garante uma saturação das cores vivas, com precisão e nitidez nos detalhes para uma resolução melhorada.



## Imprima documentos variados em diversos tipos de papéis

Expanda sua produtividade com a série ProXpress C4010 da Samsung. Com uma capacidade de entrada excepcionalmente alta, de até 2250 folhas, foi criada para processar rapidamente pesados documentos empresariais. Suporta vários tipos de papéis que pesam até 220 g/m<sup>2</sup>.



## REDUZA OS CUSTOS COM TECNOLOGIA ECONÔMICA



### Menor custo total de propriedade (TCO) com toners de alto rendimento

Um toner de maior capacidade equivale a um custo inferior a longo prazo.

A série ProXpress C4010 da Samsung suporta cargas de impressão de grande volume com cartuchos de toner com rendimento de 15.000 (monocromático) e 10.000 (colorido)\*. Consumíveis de longa duração reduzem os custos de manutenção e de mão de obra.

\*Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC19798

Cartucho de toner  
(Máx. 10.000 páginas coloridas)  
(Máx. 15.000 páginas monocromáticas)



### Menor consumo com recursos de poupança de energia

Longos períodos de aquecimentos criam mais tempos de inatividade.

A série ProXpress C4010 reduz o consumo de energia total com menor tempo necessário para aquecimento antes e entre os trabalhos de impressão em modo pronto para imprimir.

Reduz também o consumo de energia em modo de hibernação.

# IMPRESSORA SAMSUNG proXpress C4010ND

## Especificações

Geral	C4010ND
Funções padrão	Imprimir
Processador	800 MHz CPU Dual Core
Painel operacional	LCD de 2 linhas
Memória (padrão)	512 MB
Memória (máxima)	512 MB
Interface (padrão)	Equipamento USB, Host USB x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interface (opcional)	IEEE 802.11 b/g/n (tipo NFC ativa)
Tempo de aquecimento (desde a inicialização)	6 segundos
Requisitos de energia	220–240 V CA, 50/60 Hz, 110–127 V CA, 50/60 Hz (Não bivolt, a fonte de alimentação varia de acordo com o país)
Consumo de energia	600 W (impresso), 13 W (pronto), 0,8 W (hibernação), 1,693 kWh (TEC)
Nível de ruído	Inferior a 53 dBA (impresso), inferior a 37 dBA (modo pronto)
Dimensões (L x P x A)	420 x 453 x 385 mm (16,5" x 17,8" x 15,2")
Peso (apenas IMPRESSORA/IMPRESSORA com suprimentos)	Apenas impressora: 19,3 kg (42,5 lb) Impressora com suprimentos: 22,2 kg (48,9 lb)
Ciclo de produção máximo mensal	80.000 páginas
Volume de impressão mensal recomendado	2.000 – 15.000 páginas
Segurança	SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC
Suporte de sistema operacional	Windows: XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), 2008 Server R2 (64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows 10 (32/64 bits) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 10.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.6 a 10.11
Protocolos de rede	TCP/IPv4, IPv6, HTTP, SNMPv1/v2c/v3, SMTP, DNS, WINS, DDNS, DHCP, BOOTP, AutoIP, Impressão por TCP/IP padrão, LPR, Impressão por FTP, Impressão por WSD, IPP, UPnP (SSDP), Bonjour, Telnet, WSD Discovery, SLP, SetIP, ThinPrint, Google Cloud Print, Air Print, SNTP, SMTP, Outros: SSL, TLS, HTTPS, IPPs, SMTPs, 802.1x(EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, PEAP,TLS), IPsec
Imprimir	C4010ND
Velocidade (monocromática)	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)
Velocidade (colorida)	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)
Tempo da primeira impressão (monocromática)	Menos de 7 segundos
Tempo da primeira impressão (colorida)	Menos de 7,5 segundos
Resolução	Até 9.600 x 600 dpi
Linguagens de impressão	SPL, PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impressão duplex	Integrada
Suporte de impressão direta	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Recursos de impressão	Impressão por WSD, Impressão segura, Impressão em livreto, N páginas em uma, Impressão de folha de rosto, Impressão de código de barras, Impressão ecológica, Omitir páginas em branco, Impressão em pôster, Marca d'água, Ajuste de prioridade de bandeja, Comutação automática de bandeja, Proteção de bandeja, Impressão direta de USB, Impressão de PDF seguro
Solução de impressão móvel	Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin
Manuseio do papel	C4010ND
Capacidade de entrada (gaveta principal)	550 folhas
Capacidade de entrada (bandeja manual)	50 folhas
Capacidade de entrada (máxima)	2.250 folhas
Tipo de mídia (gaveta principal)	Comum, Fino, Espesso, Peso pesado, Peso extrapesado, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão fino, Fotografia acetinada, Envelope, Envelope espesso, Etiqueta
Tipo de mídia (bandeja manual)	Comum, Fino, Espesso, Peso pesado, Peso extrapesado, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão fino, Fotografia acetinada, Envelope, Envelope espesso, Etiqueta
Tamanho de mídia (gaveta principal)	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal, Personalizado (98 x 127 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5" – 8,5" x 14"])
Tamanho da mídia (bandeja manual)	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Fichas pautadas 3 x 5, Personalizado (76 x 127 mm – 216 x 356 mm [3" x 5" – 8,5" x 14"])
Gramatura da mídia (gaveta principal)	60 – 220 g/m <sup>2</sup>
Gramatura da mídia (bandeja manual)	60 – 220 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de saída	250 folhas
Suprimentos	C4010ND
Toner (Preto)	CLT-K603L (15.000 páginas) * Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798 * Expedida com cartuchos de toner inicial para 4.000 páginas Toner amarelo: CLT-Y603L (10.000 páginas) Toner magenta: CLT-M603L (10.000 páginas) Toner ciano: CLT-C603L (10.000 páginas)
Toner (Colorido)	* Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798 * Expedida com cartuchos de toner inicial para 2.500 páginas

## Opções

Segunda gaveta de papel	SL-SCF3001
Capacidade	550 folhas
Tamanhos de mídia	A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Personalizado (98 x 210 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 8,3" – 8,5" x 14"])
Tipos de mídia	Comum, Fino, Espesso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão
Gramatura da mídia	60 – 176 g/m <sup>2</sup>
Sensor	Indicador de instalação H/W, Indicador de falta de papel
Dimensões (L x P x A)	420 x 453 x 147 mm (16,5" x 17,8" x 5,8")
Peso	5,4 kg (11,9 lb)

Suporte (recomendado para configuração com 4 gavetas)	SL-DSK003S
Dimensões (L x P x A)	553 x 480 x 116,9 mm (21,8" x 18,9" x 4,6")
Peso	11,1 kg (24,5 lb)



